



Согласовано
 Председатель МО ВОС
 Умнова Людмила Юрьевна
 «13» февраля 2020г.

[Handwritten signature]



УТВЕРЖДАЮ
 и.о. заведующий
 МКДОУ Тушинский детский сад
 М.Г.Мокеева
 «14» февраля 2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Тушинский детский сад «Рябинка»

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Тушинский детский сад «Рябинка»
- 1.2. Адрес объекта 433392 Ульяновская обл, Сенгилеевский район, с.Тушина, ул.Школьная, д.6
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 861 кв.м
 ➤ наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 5678 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Тушинский детский сад «Рябинка» (краткое наименование: МКДОУ Тушинский детский сад)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 433392 Ульяновская обл, Сенгилеевский район, с.Тушина, ул.Школьная, д.6
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация – Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д.34А

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг - общеобразовательные услуги.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50 детей.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует)
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 2 минуты
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВДН»
5	с нарушениями слуха	«ВДН»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Технические решения невозможны</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Установка наружных поручней</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Установка наружных поручней</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Технические решения невозможны</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Технические решения невозможны</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Установка знаков</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Технические решения невозможны</i>
8	Все зоны и участки	<i>Капитальный ремонт</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда 2011-2020г.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется. не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается Акт обследования объекта от «10» февраля 2020г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ – на сайте учреждения.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 1 от «10» февраля 2020 г.

2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.

3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры образовательной организации (Приложение №7)

4. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)

5. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. (Приложение №9)

6. Решения Комиссии МКДОУ - МКДОУ Тушинский детский сад от «10» февраля 2020г.



УТВЕРЖДАЮ
и.о. заведующий
МКДОУ Тушинский детский сад
М.Г.Мокеева

10» февраля 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Тушинский детский сад «Рябинка»
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Тушинский детский сад «Рябинка»
- 1.2. Адрес объекта 433392 Ульяновская обл. Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Школьная, д. 6
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 861 кв.м
➤ наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 5678 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Тушинский детский сад «Рябинка» (краткое наименование: МКДОУ Тушинский детский сад)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 433392 Ульяновская обл. Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Школьная, д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно 10 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 2 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВДН
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВДН

4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (в работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	Установка наружных поручней
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка наружных поручней
4	она целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка знаков
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны

8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт
----	--------------------	--------------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

6

4.2. Период проведения работ _____ по мере поступления денежных средств в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда 2011-2020г.»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДЧ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

5. Особые отметки

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |

6. Системы информации и связи на объекте

на 1 л.

Результаты фото фиксации на объекте

на _____ л.

Поэтажные планы, Технический паспорт.

Руководитель рабочей группы

и.о заведующая МКДОУ Мокиева М.Г.

Члены рабочей группы воспитатель Красильникова А.А.

воспитатель Анохина Н.П.

